

2025 年 12 月 吉日

お 客 様 各 位

一般財団法人日本食品分析センター

## 分析試験料金の一部改定のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配に預かり，厚く御礼申し上げます。

このたび，一般財団法人日本食品分析センターは，試薬・器具やエネルギー資源の高騰及び環境配慮への対応によるコスト上昇に伴い，分析試験料金を改定いたしますので，ご案内いたします。

今後も皆様の信頼にご要望にお応えできるよう努めてまいりますので，ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。

敬 具

### 記

#### 1. 改定時期

2026 年 4 月 1 日 受託分\*より

\*受付した旨のご連絡（預り証）をもって受託としております。

#### 2. 改定の内容

約 38,000 項目について分析試験料金を改定（別紙のとおり・一部抜粋）

なお，詳細およびご不明な点は弊財団ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

<https://www.jfrl.or.jp/contact/create>



以 上

## 分析料金一覧(食品関連 主要分析項目 抜粋)

(単位：円, 税抜き)

|        | 分析項目                               | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額    | 備考                                                                |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 栄養表示関連 | 水分                                 | 3,000                       | 3,300                       | 300   | 乾燥法                                                               |
|        | 水分                                 | 11,000                      | 11,000                      | 0     | カールフィッシャー法                                                        |
|        | たんぱく質                              | 4,000                       | 4,400                       | 400   |                                                                   |
|        | 脂質                                 | 5,500                       | 5,900                       | 400   |                                                                   |
|        | 灰分                                 | 3,000                       | 3,300                       | 300   |                                                                   |
|        | 炭水化物                               | 0                           | 0                           | 0     | 水分, たんぱく質, 脂質,<br>灰分より算出                                          |
|        | 糖質                                 | 0                           | 0                           | 0     | 水分, たんぱく質, 脂質, 灰分,<br>食物繊維より算出                                    |
|        | エネルギー                              | 0                           | 0                           | 0     | 計算により算出                                                           |
|        | ナトリウム(食塩相当量)                       | 5,500                       | 6,100                       | 600   |                                                                   |
|        | 栄養成分表示6項目                          | 15,500                      | 16,900                      | 1,400 | 水分(乾燥法), たんぱく質,<br>脂質, 灰分, 炭水化物, エネルギー                            |
|        | 栄養成分義務表示7項目                        | 21,000                      | 23,000                      | 2,000 | 水分(乾燥法), たんぱく質,<br>脂質, 灰分, 炭水化物, エネルギー,<br>食塩相当量(Na)              |
|        | 栄養成分表示9項目<br>(食物繊維(酵素-重量法), 糖質)    | 46,000                      | 50,500                      | 4,500 |                                                                   |
|        | 栄養成分表示9項目<br>[食物繊維(酵素-HPLC法1), 糖質] | 91,000                      | 100,000                     | 9,000 | 水分(乾燥法), たんぱく質,<br>脂質, 灰分, 炭水化物, 糖質,<br>食物繊維, エネルギー,<br>食塩相当量(Na) |
|        | 栄養成分表示9項目<br>[食物繊維(酵素-HPLC法2), 糖質] | 121,000                     | 123,000                     | 2,000 |                                                                   |
|        | 食物繊維                               | 25,000                      | 27,500                      | 2,500 | 酵素-重量法                                                            |
|        | 食物繊維                               | 70,000                      | 77,000                      | 7,000 | 酵素-HPLC法1                                                         |
|        | 食物繊維                               | 100,000                     | 100,000                     | 0     | 酵素-HPLC法2 A0AC2011.25法                                            |
|        | 食物繊維                               | 53,000                      | 57,700                      | 4,700 | 水溶性・不溶性 分別                                                        |
| ミネラル類  | カリウム                               | 5,500                       | 6,100                       | 600   |                                                                   |
|        | カルシウム                              | 6,000                       | 6,600                       | 600   |                                                                   |
|        | マグネシウム                             | 6,000                       | 6,600                       | 600   |                                                                   |
|        | リン                                 | 6,000                       | 6,600                       | 600   |                                                                   |
|        | 鉄                                  | 6,000                       | 6,600                       | 600   |                                                                   |
|        | 亜鉛                                 | 6,000                       | 7,700                       | 1,700 |                                                                   |
|        | 銅                                  | 6,000                       | 7,700                       | 1,700 |                                                                   |
|        | マンガン                               | 6,000                       | 7,700                       | 1,700 |                                                                   |
|        | ヨウ素                                | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 | 定量下限 50 (μg/100g)                                                 |
|        | ヨウ素                                | 21,000                      | 23,100                      | 2,100 | 定量下限 5 (μg/100g)                                                  |
|        | ヨウ素                                | 26,000                      | 28,600                      | 2,600 | 定量下限 1 (μg/100g)                                                  |

## 分析料金一覧(食品関連 主要分析項目 抜粋)

(単位：円, 税抜き)

|           | 分析項目                       | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額    | 備考                                                   |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| ミネラル類     | セレン                        | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 | ICP質量分析法                                             |
|           | クロム                        | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 | ICP質量分析法                                             |
|           | モリブデン                      | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 | ICP質量分析法                                             |
|           | 塩素                         | 5,000                       | 5,500                       | 500   |                                                      |
| ビタミン類     | ビタミンA (レチノール活性当量)          | 13,000                      | 13,200                      | 200   | レチノールより算出                                            |
|           | ビタミンA (レチノール活性当量)          | 21,000                      | 22,000                      | 1,000 | レチノール及びカロテンより算出                                      |
|           | ビタミンA (レチノール活性当量)          | 25,000                      | 25,300                      | 300   | レチノール及びカロテン, クリプトキサンチンより算出                           |
|           | ビタミンD                      | 29,000                      | 29,700                      | 700   |                                                      |
|           | ビタミンE ( $\alpha$ -トコフェロール) | 14,000                      | 14,300                      | 300   |                                                      |
|           | ビタミンE                      | 17,000                      | 17,600                      | 600   | $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ , $\delta$ -トコフェロールの合計 |
|           | フィロキノン(ビタミンK1)             | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |                                                      |
|           | メナキノ-4(ビタミンK2)             | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |                                                      |
|           | チアミン(ビタミンB1)               | 11,000                      | 11,000                      | 0     |                                                      |
|           | チアミン(ビタミンB1)               | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 | ジベンゾイルチアミン又はベンゾイルチアミンジスルフィドを含む                       |
|           | リボフラビン(ビタミンB2)             | 11,000                      | 11,000                      | 0     |                                                      |
|           | リボフラビン(ビタミンB2)             | 26,000                      | 28,600                      | 2,600 | リボフラビン酪酸エステルを含む                                      |
|           | ナイアシン(ニコチン酸相当量)            | 14,000                      | 15,400                      | 1,400 |                                                      |
|           | ビタミンB6                     | 14,000                      | 15,400                      | 1,400 | 微生物定量法                                               |
|           | ビリドキシン(塩酸ビリドキシンとして)        | 14,000                      | 15,400                      | 1,400 | HPLC法                                                |
|           | ビタミンB12                    | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 | 微生物定量法                                               |
|           | 葉酸                         | 15,000                      | 16,500                      | 1,500 | 微生物定量法                                               |
|           | パントテン酸                     | 14,000                      | 15,400                      | 1,400 | 微生物定量法                                               |
|           | ビオチン                       | 15,000                      | 16,500                      | 1,500 | 微生物定量法                                               |
|           | 総アスコルビン酸(総ビタミンC)           | 11,000                      | 11,000                      | 0     |                                                      |
|           | アスコルビン酸2-グルコシド             | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |                                                      |
| 糖類・糖アルコール | ガラクトース                     | 17,000                      | 18,700                      | 1,700 |                                                      |
|           | 果糖                         | 17,000                      | 18,700                      | 1,700 |                                                      |
|           | ショ糖                        | 17,000                      | 18,700                      | 1,700 |                                                      |
|           | 乳糖                         | 17,000                      | 18,700                      | 1,700 |                                                      |
|           | 麦芽糖                        | 17,000                      | 18,700                      | 1,700 |                                                      |
|           | ブドウ糖                       | 17,000                      | 18,700                      | 1,700 |                                                      |
|           | アラビノース                     | 23,000                      | 25,300                      | 2,300 | 加水分解                                                 |
|           | キシロース                      | 23,000                      | 25,300                      | 2,300 | 加水分解                                                 |
|           | ガラクトース                     | 23,000                      | 25,300                      | 2,300 | 加水分解                                                 |
|           | エリスリトール                    | 17,000                      | 18,700                      | 1,700 |                                                      |
|           | マルチトール                     | 17,000                      | 18,700                      | 1,700 |                                                      |

## 分析料金一覧(食品関連 主要分析項目 抜粋)

(単位：円, 税抜き)

|           | 分析項目                   | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額    | 備考         |
|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| 有機酸・アミノ酸類 | 乳酸                     | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 |            |
|           | リンゴ酸                   | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 |            |
|           | 酢酸                     | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 |            |
|           | クエン酸                   | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 |            |
|           | アミノ酸                   | 55,000                      | 60,500                      | 5,500 | 18種一括      |
|           | 遊離グルタミン酸               | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 |            |
|           | トリプトファン                | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 |            |
|           | 遊離オルニチン                | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |            |
|           | アンセリン                  | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |            |
|           | カルノシン                  | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |            |
|           | 5'-イノシン酸               | 17,000                      | 17,600                      | 600   |            |
|           | 5'-グアニル酸               | 17,000                      | 17,600                      | 600   |            |
| 油脂        | 脂肪酸の一斉定量               | 38,000                      | 41,800                      | 3,800 |            |
|           | 脂肪酸の定量(45種)            | 33,000                      | 36,300                      | 3,300 |            |
|           | 脂肪酸組成                  | 15,000                      | 16,500                      | 1,500 |            |
|           | トランス脂肪酸                | 22,000                      | 24,200                      | 2,200 |            |
|           | コレステロール                | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |            |
|           | 飽和脂肪酸                  | 22,000                      | 24,200                      | 2,200 |            |
|           | オレイン酸                  | 18,000                      | 19,800                      | 1,800 |            |
|           | n-3不飽和脂肪酸              | 29,000                      | 31,900                      | 2,900 |            |
|           | n-6不飽和脂肪酸              | 29,000                      | 31,900                      | 2,900 |            |
|           | リノール酸                  | 18,000                      | 19,800                      | 1,800 |            |
|           | α-リノレン酸                | 18,000                      | 19,800                      | 1,800 |            |
|           | エイコサペンタエン酸             | 18,000                      | 19,800                      | 1,800 |            |
|           | トコサヘキサエン酸              | 18,000                      | 19,800                      | 1,800 |            |
|           | リン脂質(ステアロ・オレオ・レシチンとして) | 13,000                      | 13,200                      | 200   |            |
|           | 酸価                     | 4,500                       | 5,000                       | 500   |            |
|           | 過酸化価                   | 4,500                       | 5,000                       | 500   |            |
|           | 抽出油の酸価                 | 4,500                       | 5,000                       | 500   | 抽出料 2,500円 |
|           | 抽出油の過酸化価               | 4,500                       | 5,000                       | 500   | 抽出料 2,500円 |
| その他       | 無水カフェイン                | 11,000                      | 12,100                      | 1,100 |            |
|           | タンニン(タンニン酸として)         | 6,500                       | 7,000                       | 500   |            |
|           | pH                     | 3,000                       | 3,000                       | 0     |            |
|           | 水分活性                   | 7,000                       | 7,700                       | 700   | グラフ補挿法     |
|           | 水分活性                   | 13,000                      | 13,200                      | 200   | 電気抵抗式湿度測定法 |
|           | アルコール分                 | 6,500                       | 6,600                       | 100   |            |
|           | エタノール                  | 12,000                      | 13,000                      | 1,000 |            |
|           | 比重(20℃)                | 2,500                       | 3,300                       | 800   | 振動式密度計法    |
|           | 比重                     | 8,000                       | 8,800                       | 800   | ピクノメーター法   |
|           | K値                     | 46,000                      | 50,600                      | 4,600 | HPLC法      |
|           | 硫酸根                    | 11,000                      | 12,100                      | 1,100 |            |

## 分析料金一覧(食品関連 主要分析項目 抜粋)

(単位:円,税抜き)

|             | 分析項目                    | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額     | 備考            |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------------|
| 機能性<br>関与成分 | 1-デオキシノジリマイシン           | 50,000                      | 55,000                      | 5,000  |               |
|             | 6-ショウガオール               | 35,000                      | 38,500                      | 3,500  |               |
|             | N-アセチルグルコサミン            | 30,000                      | 33,000                      | 3,000  |               |
|             | β-グルカン                  | 36,000                      | 37,400                      | 1,400  |               |
|             | β-ニコチンアミドモノスクレオチド       | 50,000                      | 55,000                      | 5,000  |               |
|             | γ-アミノ酪酸/GABA(遊離γ-アミノ酪酸) | 20,000                      | 22,000                      | 2,000  |               |
|             | アスタキサンチン                | 21,000                      | 22,000                      | 1,000  | 高速液体クロマトグラフィー |
|             | アントシアニン(デルフィニシンとして)     | 21,000                      | 23,100                      | 2,100  |               |
|             | エビセサミン                  | 38,000                      | 41,300                      | 3,300  |               |
|             | エラグ酸                    | 35,000                      | 38,500                      | 3,500  |               |
|             | エルゴチオネイン                | 65,000                      | 71,500                      | 6,500  |               |
|             | カテキン                    | 25,000                      | 27,500                      | 2,500  |               |
|             | カルニチン                   | 30,000                      | 33,000                      | 3,000  |               |
|             | ギンコライドA                 | 40,000                      | 44,000                      | 4,000  |               |
|             | ギンコライドB                 | 40,000                      | 44,000                      | 4,000  |               |
|             | ギンコライドC                 | 40,000                      | 44,000                      | 4,000  |               |
|             | クルクミン                   | 20,000                      | 22,000                      | 2,000  |               |
|             | クロロゲン酸                  | 25,000                      | 27,500                      | 2,500  |               |
|             | クルセチン                   | 29,000                      | 31,900                      | 2,900  |               |
|             | コエンザイムQ <sub>10</sub>   | 25,000                      | 27,500                      | 2,500  |               |
|             | ゼアキサンチン                 | 14,000                      | 14,300                      | 300    |               |
|             | セサミン                    | 28,000                      | 30,300                      | 2,300  |               |
|             | タンニン                    | 6,500                       | 7,000                       | 500    |               |
|             | ヒドロキシプロリン               | 20,000                      | 22,000                      | 2,000  |               |
|             | ヒドロバライト                 | 40,000                      | 44,000                      | 4,000  |               |
|             | フラクトオリゴ糖                | 29,000                      | 31,900                      | 2,900  |               |
|             | フラボノイド配糖体               | 70,000                      | 77,000                      | 7,000  |               |
|             | ヘスペリジン                  | 29,000                      | 31,900                      | 2,900  |               |
|             | ホリフェノール                 | 20,000                      | 22,000                      | 2,000  |               |
|             | モノグルコシルヘスペリジン           | 52,000                      | 57,200                      | 5,200  |               |
|             | リコピン                    | 15,000                      | 16,500                      | 1,500  |               |
|             | リモネン                    | 33,000                      | 36,300                      | 3,300  |               |
|             | ルチン                     | 29,000                      | 31,900                      | 2,900  |               |
|             | ルテイン                    | 14,000                      | 14,300                      | 300    |               |
|             | ルテオリン                   | 52,000                      | 57,200                      | 5,200  |               |
|             | 人参サポニン                  | 59,000                      | 64,900                      | 5,900  |               |
|             | 総アントシアニン                | 50,000                      | 55,000                      | 5,000  |               |
|             | 総フラクタン                  | 35,000                      | 38,500                      | 3,500  |               |
|             | 大豆イソフラボンアグリコン(アグリコン当量)  | 55,000                      | 60,500                      | 5,500  |               |
|             | 大豆サポニン                  | 59,000                      | 64,900                      | 5,900  |               |
|             | 難消化性デキストリン(食物繊維として)     | 70,000                      | 77,000                      | 7,000  |               |
|             | ヒフィス菌数                  | 16,000                      | 18,000                      | 2,000  |               |
|             | 有胞子乳酸菌数                 | 11,000                      | 13,000                      | 2,000  |               |
|             | 総菌数                     | 10,000                      | 40,000                      | 30,000 | 血球計算盤測定法      |
|             | 総菌数                     | 28,000                      | 40,000                      | 12,000 | DAPI染色法       |

## 分析料金一覧(食品関連 主要分析項目 抜粋)

(単位:円,税抜き)

|                       | 分析項目                             | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額    | 備考                        |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|
| 重<br>金<br>属<br>類      | ヒ素(As203として)                     | 6,500                       | 7,000                       | 500   |                           |
|                       | 鉛                                | 7,500                       | 7,500                       | 0     |                           |
|                       | カドミウム                            | 7,500                       | 7,500                       | 0     |                           |
|                       | 総水銀                              | 8,500                       | 8,500                       | 0     |                           |
|                       | スズ                               | 7,000                       | 9,000                       | 2,000 |                           |
|                       | セレン                              | 12,000                      | 15,000                      | 3,000 |                           |
|                       | クロム                              | 7,500                       | 8,000                       | 500   |                           |
|                       | 銅                                | 7,500                       | 8,000                       | 500   |                           |
|                       | ケイ素                              | 10,000                      | 11,000                      | 1,000 |                           |
|                       | モリブデン                            | 10,000                      | 11,000                      | 1,000 |                           |
|                       | 重金属(Pbとして)                       | 5,500                       | 5,500                       | 0     |                           |
|                       | 有機態ヒ素                            | 34,500                      | 35,000                      | 500   |                           |
|                       | 無機態ヒ素                            | 34,500                      | 35,000                      | 500   |                           |
| 微<br>生<br>物           | 一般細菌数(生菌数)                       | 3,000                       | 3,500                       | 500   |                           |
|                       | 大腸菌群                             | 4,500                       | 5,000                       | 500   |                           |
|                       | 黄色ブドウ球菌                          | 4,500                       | 5,000                       | 500   |                           |
|                       | カビ数                              | 3,500                       | 3,900                       | 400   |                           |
|                       | 酵母数                              | 3,500                       | 3,900                       | 400   |                           |
|                       | 大腸菌                              | 5,000                       | 5,500                       | 500   |                           |
|                       | 耐熱性芽胞数                           | 5,000                       | 5,500                       | 500   | 加熱条件指定の場合                 |
|                       | 耐熱性芽胞数                           | 4,000                       | 4,500                       | 500   | 沸騰水中, 10分間加熱処理の場合         |
|                       | サルモネラ                            | 6,000                       | 6,600                       | 600   |                           |
|                       | セレウス菌                            | 5,000                       | 5,500                       | 500   |                           |
|                       | 腸管出血性大腸菌O157                     | 13,000                      | 17,000                      | 4,000 |                           |
|                       | 腸内細菌科菌群                          | 7,000                       | 7,500                       | 500   | ISO 21528-1 増菌法(検査量10g以下) |
|                       | 腸内細菌科菌群                          | 11,000                      | 11,000                      | 0     | ISO 21528-1 MPN法          |
|                       | 腸内細菌科菌群                          | 6,000                       | 8,000                       | 2,000 | ISO 21528-2 寒天平板培地法       |
|                       | フラクトサース菌数                        | 8,000                       | 8,800                       | 800   |                           |
|                       | レジオネラ                            | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |                           |
|                       | 枯草菌数( <i>Bacillus subtilis</i> ) | 13,000                      | 14,300                      | 1,300 |                           |
|                       | 従属栄養細菌数                          | 5,500                       | 6,000                       | 500   |                           |
| 食<br>品<br>添<br>加<br>物 | 二酸化硫黄                            | 6,000                       | 7,000                       | 1,000 |                           |
|                       | ソルビン酸                            | 6,500                       | 7,000                       | 500   |                           |
|                       | 亜硝酸根                             | 6,000                       | 7,000                       | 1,000 |                           |
|                       | 安息香酸                             | 6,500                       | 7,000                       | 500   |                           |
|                       | サイクラミン酸                          | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |                           |
|                       | 食添許可合成タル系色素                      | 7,500                       | 8,000                       | 500   |                           |
|                       | 食添許可外合成タル系色素                     | 13,000                      | 13,000                      | 0     |                           |
|                       | BHA                              | 9,000                       | 10,000                      | 1,000 |                           |
|                       | BHT                              | 9,000                       | 10,000                      | 1,000 |                           |
|                       | サッカリン                            | 9,500                       | 10,000                      | 500   | 検体が食品の場合                  |

## 分析料金一覧(食品関連 主要分析項目 抜粋)

(単位:円,税抜き)

|      | 分析項目                    | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額     | 備考                                           |
|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 有害物質 | ヒスタミン                   | 15,000                      | 15,400                      | 400    |                                              |
|      | アセトン                    | 12,000                      | 16,000                      | 4,000  |                                              |
|      | ヘキサン                    | 21,000                      | 26,000                      | 5,000  |                                              |
|      | アセトアルデヒド                | 19,000                      | 22,000                      | 3,000  |                                              |
|      | シクロヘキサン                 | 26,000                      | 28,600                      | 2,600  |                                              |
|      | トルエン                    | 16,000                      | 21,000                      | 5,000  |                                              |
|      | 総フェノールハイト               | 15,000                      | 18,000                      | 3,000  |                                              |
|      | カルバミン酸エチル(ウレタン)         | 33,000                      | 36,300                      | 3,300  |                                              |
|      | スチレン                    | 33,000                      | 36,300                      | 3,300  |                                              |
|      | トリメチルアミン                | 29,000                      | 31,900                      | 2,900  |                                              |
|      | ビスフェノールA                | 39,000                      | 50,000                      | 11,000 |                                              |
|      | フルフラー                   | 33,000                      | 36,300                      | 3,300  |                                              |
|      | n-ヘキサール                 | 29,000                      | 31,900                      | 2,900  |                                              |
|      | ベンゾ[a]ピレン(3,4-ベンゾピレン)   | 39,000                      | 42,900                      | 3,900  |                                              |
|      | アクリルアミド                 | 32,000                      | 33,000                      | 1,000  |                                              |
|      | PCB                     | 23,000                      | 26,000                      | 3,000  |                                              |
|      | グリシトール脂肪酸エステル           | 85,000                      | 93,500                      | 8,500  | AOCS/JOCS(直接法)                               |
|      | グリシトール脂肪酸エステル           | 39,000                      | 42,900                      | 3,900  | DGF法(間接法)                                    |
|      | 3-クロロ-1,2-プロパノール脂肪酸エステル | 65,000                      | 71,500                      | 6,500  | DGF法(間接法)                                    |
|      | 多環芳香族炭化水素類              | 98,000                      | 107,800                     | 9,800  | ベンゾ[a]ピレン ベンゾ[b]フルオランテン<br>ベンゾ[a]アントラセン クリゼン |
|      | 中国向け酒類のフタル酸類            | 39,000                      | 42,900                      | 3,900  | フタル酸ジブチル, フタル酸ジ-2-エチルヘキシル<br>フタル酸ジイソノール      |
|      | α-ゾラニン                  | 28,000                      | 31,000                      | 3,000  |                                              |
|      | α-チャコニン                 | 28,000                      | 31,000                      | 3,000  |                                              |
| カビ毒  | 残留塩素                    | 26,000                      | 28,600                      | 2,600  |                                              |
|      | 総アフラトキシン                | 20,000                      | 23,000                      | 3,000  |                                              |
|      | オクサトキシンA                | 27,000                      | 28,000                      | 1,000  |                                              |
|      | パツリン                    | 29,000                      | 32,000                      | 3,000  |                                              |
|      | ベニシリン酸                  | 39,000                      | 43,000                      | 4,000  |                                              |
|      | シトリニン                   | 43,000                      | 47,000                      | 4,000  |                                              |
|      | ステリクマトシスチン              | 39,000                      | 43,000                      | 4,000  |                                              |

## 分析料金一覧(食品関連 主要分析項目 抜粋)

(単位:円,税抜き)

|                   | 分析項目                               | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額     | 備考                        |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|
| 農薬等               | 残留農薬一斉分析試験(280項目)                  | 100,000                     | 105,000                     | 5,000  |                           |
|                   | 残留農薬一斉分析試験(450項目)                  | 155,000                     | 175,000                     | 20,000 |                           |
|                   | BHC                                | 20,000                      | 22,000                      | 2,000  |                           |
|                   | アルドリン及びデェルトリン                      | 23,000                      | 25,000                      | 2,000  |                           |
|                   | エンドリン                              | 19,000                      | 22,000                      | 3,000  |                           |
|                   | グリホサート                             | 30,000                      | 33,000                      | 3,000  |                           |
|                   | 2, 4, 5-T                          | 39,000                      | 44,000                      | 5,000  |                           |
|                   | カプトホル                              | 33,000                      | 36,000                      | 3,000  |                           |
|                   | クマホス                               | 39,000                      | 43,000                      | 4,000  |                           |
|                   | タミノジット                             | 26,000                      | 30,000                      | 4,000  |                           |
|                   | プロファム                              | 39,000                      | 43,000                      | 4,000  |                           |
|                   | シクロピアゾン酸                           | 46,000                      | 50,000                      | 4,000  |                           |
|                   | シロマジン                              | 33,000                      | 36,000                      | 3,000  |                           |
|                   | チアベンタゾール                           | 26,000                      | 30,000                      | 4,000  |                           |
|                   | ハラコート                              | 31,000                      | 34,000                      | 3,000  |                           |
|                   | フィプロニル                             | 46,000                      | 50,000                      | 4,000  |                           |
|                   | ペントクロフェノール                         | 33,000                      | 36,000                      | 3,000  |                           |
|                   | オキシテトラサイクリン, クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン | 21,000                      | 22,000                      | 1,000  |                           |
|                   | クロラムフェニコール                         | 52,000                      | 52,000                      | 0      |                           |
|                   | サリノマイシン                            | 35,000                      | 38,000                      | 3,000  |                           |
|                   | シクロイソシアヌル酸                         | 46,000                      | 51,000                      | 5,000  |                           |
|                   | スベクチノマイシン                          | 43,000                      | 47,000                      | 4,000  |                           |
|                   | マラカイトグリーン                          | 39,000                      | 45,000                      | 6,000  |                           |
|                   | モネシンナトリウム                          | 46,000                      | 50,000                      | 4,000  |                           |
|                   | エストラシオール                           | 28,000                      | 36,000                      | 8,000  |                           |
| 特定<br>原<br>材<br>料 | 小麦由来タンパク質のELISA法による検出              | 38,000                      | 41,800                      | 3,800  |                           |
|                   | 乳由来タンパク質のELISA法による検出               | 38,000                      | 41,800                      | 3,800  |                           |
|                   | 卵由来タンパク質のELISA法による検出               | 38,000                      | 41,800                      | 3,800  |                           |
| 核種                | 核種                                 | 15,000                      | 16,000                      | 1,000  | γ線スペクトロメータ法(ゲルマニウム半導体検出器) |
|                   | 核種                                 | 10,000                      | 11,000                      | 1,000  | NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ法  |

## 分析料金一覧(食品関連 主要分析項目 抜粋)

(単位:円,税抜き)

| 分析項目                                           | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額    | 備考                |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|
| 全国はちみつ公正取引協議会「はちみつの検査実施要領」(平成15年5月13日改訂)の試験方法。 |                             |                             |       |                   |
| 水分                                             | 4,000                       | 4,400                       | 400   |                   |
| 果糖及びぶどう糖含有量(両者の合計)                             | 28,000                      | 30,800                      | 2,800 |                   |
| 果糖                                             |                             |                             |       |                   |
| ぶどう糖                                           |                             |                             |       |                   |
| しよ糖                                            | 22,500                      | 24,800                      | 2,300 |                   |
| しよ糖                                            | 3,500                       | 3,900                       | 400   | 果糖, ぶどう糖と同時 の場合   |
| 電気伝導度                                          | 9,500                       | 10,000                      | 500   |                   |
| Hydroxymethylfurfural                          | 13,000                      | 14,300                      | 1,300 |                   |
| 遊離酸度                                           | 11,000                      | 12,100                      | 1,100 |                   |
| でん粉・デキストリン                                     | 6,500                       | 7,200                       | 700   |                   |
| 全国ローヤルゼリー公正取引協議会「ローヤルゼリーの検査実施要領」の試験法。          |                             |                             |       |                   |
| ローヤルゼリー                                        |                             |                             |       |                   |
| 性状                                             | 1,000                       | 1,100                       | 100   |                   |
| 水分                                             | 9,000                       | 9,900                       | 900   |                   |
| 粗たん白                                           | 4,000                       | 4,400                       | 400   |                   |
| 酸度                                             | 3,500                       | 3,900                       | 400   |                   |
| 10-ハイドロキシ- $\delta$ -2-デセン酸                    | 16,000                      | 17,600                      | 1,600 | HPLC法             |
| 10-ハイドロキシ- $\delta$ -2-デセン酸                    | 23,000                      | 25,300                      | 2,300 | GC法               |
| 一般生菌数                                          | 4,000                       | 4,400                       | 400   |                   |
| 大腸菌群                                           | 4,500                       | 5,000                       | 500   |                   |
| 外来アミラーゼ                                        | 30,000                      | 33,000                      | 3,000 |                   |
| マンノース                                          | 40,000                      | 40,000                      | 0     | 定量下限: 0.04 g/100g |

## 分析料金一覧（飼料関連 主要分析項目 抜粋）

（単位：円，税抜き）

|               | 分析項目                        | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額    | 備考         |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| 基礎成分・アミノ酸・脂肪酸 | 水分                          | 3,000                       | 3,300                       | 300   |            |
|               | 粗たんぱく質                      | 4,000                       | 4,400                       | 400   |            |
|               | 粗脂肪                         | 5,500                       | 5,900                       | 400   |            |
|               | 粗繊維                         | 5,000                       | 5,100                       | 100   |            |
|               | 粗灰分                         | 3,000                       | 3,300                       | 300   |            |
|               | 揮発性塩基性窒素                    | 5,500                       | 5,500                       | 0     |            |
|               | ADF                         | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 | Van Soest法 |
|               | NDF                         | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 | Van Soest法 |
|               | セルロース                       | 40,000                      | 44,000                      | 4,000 | Van Soest法 |
|               | ヘミセルロース                     | 40,000                      | 44,000                      | 4,000 | Van Soest法 |
|               | リグニン                        | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 | Van Soest法 |
|               | セルロース                       | 43,000                      | 47,300                      | 4,300 | サスゲート法     |
|               | ヘミセルロース                     | 33,000                      | 36,300                      | 3,300 | サスゲート法     |
|               | リグニン                        | 43,000                      | 47,300                      | 4,300 | サスゲート法     |
|               | 水溶性難消化性多糖類                  | 29,000                      | 31,900                      | 2,900 | サスゲート法     |
|               | 遊離アミノ酸                      | 55,000                      | 60,500                      | 5,500 | 18種一括      |
|               | 脂肪酸組成                       | 15,000                      | 16,500                      | 1,500 |            |
|               | リノール酸                       | 18,000                      | 19,800                      | 1,800 |            |
|               | コレステロール面積比                  | 15,000                      | 16,500                      | 1,500 |            |
|               | 乳糖                          | 17,000                      | 18,700                      | 1,700 |            |
| ビタミン類         | レチノール                       | 13,000                      | 13,200                      | 200   |            |
|               | 総カロテン                       | 13,000                      | 13,200                      | 200   |            |
|               | ビタミンD                       | 29,000                      | 29,700                      | 700   |            |
|               | 総トコフェロール(ビタミンE)             | 17,000                      | 17,600                      | 600   |            |
|               | チアミン(ビタミンB <sub>1</sub> )   | 11,000                      | 11,000                      | 0     |            |
|               | リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> ) | 11,000                      | 11,000                      | 0     |            |
| ミネラル          | リン                          | 6,000                       | 6,600                       | 600   |            |
|               | 鉄                           | 6,000                       | 6,600                       | 600   |            |
|               | ナトリウム                       | 5,500                       | 6,100                       | 600   |            |
|               | カルシウム                       | 8,000                       | 9,000                       | 1,000 |            |
|               | 亜鉛                          | 6,000                       | 9,000                       | 3,000 |            |
|               | マグネシウム                      | 8,000                       | 9,000                       | 1,000 |            |

## 分析料金一覧（飼料関連 主要分析項目 抜粋）

（単位：円，税抜き）

|        | 分析項目                        | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額    | 備考         |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| 色素     | カプサンチン                      | 14,000                      | 14,300                      | 300   |            |
|        | アスタキサンチン                    | 21,000                      | 22,000                      | 1,000 |            |
|        | 総キサントフィル                    | 13,000                      | 16,900                      | 3,900 |            |
|        | ルテイン                        | 14,000                      | 14,300                      | 300   |            |
|        | ゼアキサンチン                     | 14,000                      | 14,300                      | 300   |            |
| 油脂管理項目 | 抽出油の酸価                      | 4,500                       | 5,000                       | 500   | 抽出料 2,500円 |
|        | 抽出油の過酸化価                    | 4,500                       | 5,000                       | 500   | 抽出料 2,500円 |
|        | けん化価                        | 4,500                       | 5,000                       | 500   |            |
|        | ヨウ素価                        | 4,500                       | 5,000                       | 500   |            |
|        | TBA価                        | 6,500                       | 7,200                       | 700   |            |
|        | 不けん化物                       | 7,000                       | 7,700                       | 700   |            |
|        | 不溶性不純物                      | 4,000                       | 4,400                       | 400   |            |
| 重金属    | ヒ素(Asとして)                   | 6,500                       | 7,000                       | 500   |            |
|        | 鉛                           | 7,500                       | 7,500                       | 0     |            |
|        | カドミウム                       | 7,500                       | 7,500                       | 0     |            |
|        | 総水銀                         | 8,500                       | 8,500                       | 0     |            |
|        | セレン                         | 12,000                      | 15,000                      | 3,000 |            |
| 農薬     | 有機リン系（クロビピリホス等）             | 18,000                      | 22,000                      | 4,000 |            |
|        | 有機塩素系                       | 19,000                      | 22,000                      | 3,000 |            |
|        | BHC                         | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |            |
|        | DDT                         | 25,000                      | 28,000                      | 3,000 |            |
|        | アルドリノ及びデアルドリノ               | 23,000                      | 25,000                      | 2,000 |            |
|        | エンドリノ                       | 19,000                      | 22,000                      | 3,000 |            |
|        | BHC・DDT・アルドリノ及びデアルドリノ・エンドリノ | 42,000                      | 47,500                      | 5,500 | 同時にご依頼の場合  |
|        | 2,4-D                       | 38,000                      | 44,000                      | 6,000 |            |
|        | アセタミプリト                     | 26,000                      | 30,000                      | 4,000 |            |
|        | メタミホス                       | 22,000                      | 24,000                      | 2,000 |            |
|        | エテホン                        | 46,000                      | 50,000                      | 4,000 |            |

## 分析料金一覧（飼料関連 主要分析項目 抜粋）

（単位：円, 税抜き）

|        | 分析項目                  | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額    | 備考                |
|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|
| 添加物・動薬 | エトキシキン                | 17,000                      | 22,000                      | 5,000 |                   |
|        | BHA                   | 9,000                       | 10,000                      | 1,000 | 同時にご依頼の場合 14,500円 |
|        | BHT                   | 9,000                       | 10,000                      | 1,000 |                   |
|        | クロラムフェニコール            | 52,000                      | 52,000                      | 0     |                   |
|        | クエン酸モランテル             | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |                   |
|        | モネシンナトリウム             | 46,000                      | 50,000                      | 4,000 |                   |
|        | アピラマイシン               | 65,000                      | 72,000                      | 7,000 |                   |
|        | アンプロリウム               | 29,000                      | 32,000                      | 3,000 |                   |
|        | サリナマイシンナトリウム          | 43,000                      | 43,000                      | 0     |                   |
| カビ毒    | アフラトキシンB <sub>1</sub> | 20,000                      | 23,000                      | 3,000 |                   |
|        | デオキシニバレノール            | 25,000                      | 28,000                      | 3,000 |                   |
|        | フモニシンB <sub>1</sub>   | 25,000                      | 28,000                      | 3,000 |                   |
|        | セアラレノン                | 27,000                      | 28,000                      | 1,000 |                   |
| 微生物    | 一般細菌数(生菌数)            | 3,000                       | 3,500                       | 500   |                   |
|        | 大腸菌群                  | 4,500                       | 5,000                       | 500   |                   |
|        | カビ数                   | 3,500                       | 3,900                       | 400   |                   |
|        | 酵母数                   | 3,500                       | 3,900                       | 400   |                   |
|        | 黄色ブドウ球菌               | 4,500                       | 5,000                       | 500   |                   |
| その他    | 糊化(α化)度               | 18,000                      | 22,000                      | 4,000 |                   |
|        | フィチン酸リン               | 30,000                      | 30,000                      | 0     |                   |
|        | OZT                   | 51,000                      | 56,100                      | 5,100 |                   |
|        | メラニン                  | 30,000                      | 33,000                      | 3,000 |                   |
|        | 牛由来たん白質のELISA法による検出   | 97,000                      | 106,700                     | 9,700 |                   |
|        | ほ乳動物由来DNAのPCR法による検出   | 40,000                      | 44,000                      | 4,000 |                   |

## 分析料金一覧（ペットフードの表示に関わる成分分析関連項目）

（単位：円，税抜き）

| 区分                                                                             | 分析項目       | 旧料金<br>2026年03月31日受託分まで   |             |             | 新料金<br>2026年04月01日受託分から |             |             |        |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--------|---------|--------|
|                                                                                |            | 単価                        | 区分ごと<br>料金① | 区分ごと<br>料金② | 単価                      | 区分ごと<br>料金① | 区分ごと<br>料金② |        |         |        |
| 基礎成分                                                                           | 水分         | 3,000                     | 20,500      | 78,500      | 3,300                   | 22,000      | 89,200      |        |         |        |
|                                                                                | たんぱく質      | 4,000                     |             |             | 4,400                   |             |             |        |         |        |
|                                                                                | 脂質         | 5,500                     |             |             | 5,900                   |             |             |        |         |        |
|                                                                                | 粗繊維        | 5,000                     |             |             | 5,100                   |             |             |        |         |        |
|                                                                                | 灰分         | 3,000                     |             |             | 3,300                   |             |             |        |         |        |
| ミネラル                                                                           | カルシウム      | 6,000                     | 12,000      |             | 6,600                   | 13,200      |             | 54,000 |         |        |
|                                                                                | リン         | 6,000                     | 6,600       |             |                         |             |             |        |         |        |
|                                                                                | カリウム       | 5,500                     | 46,000      |             | 6,100                   | 54,000      |             |        |         |        |
|                                                                                | ナトリウム      | 5,500                     |             |             | 6,100                   |             |             |        |         |        |
|                                                                                | 塩素         | 5,000                     |             |             | 5,500                   |             |             |        |         |        |
|                                                                                | マグネシウム     | 6,000                     |             |             | 6,600                   |             |             |        |         |        |
|                                                                                | 鉄          | 6,000                     |             |             | 6,600                   |             |             |        |         |        |
|                                                                                | 銅          | 6,000                     |             |             | 7,700                   |             |             |        |         |        |
|                                                                                | マンガン       | 6,000                     |             |             | 7,700                   |             |             |        |         |        |
|                                                                                | 亜鉛         | 6,000                     |             |             | 7,700                   |             |             |        |         |        |
|                                                                                | ヨウ素        | 16,000                    | 16,000      | 16,000      | 17,600                  | 17,600      | 17,600      |        |         |        |
|                                                                                | セレン        | 12,000                    | 12,000      | 12,000      | 15,000                  | 15,000      | 15,000      |        |         |        |
|                                                                                | ビタミン類      | レチノール（ビタミンA効力(レチノールより換算)） | 13,000      | 81,000      | 191,000                 | 13,200      | 82,500      |        | 203,500 |        |
| ビタミンD                                                                          |            | 29,000                    | 29,700      |             |                         |             |             |        |         |        |
| トコフェロール(ビタミンE)<br>α-トコフェロール当量<br>α-トコフェロール, β-トコフェロール,<br>γ-トコフェロール, δ-トコフェロール |            | 17,000                    | 17,600      |             |                         |             |             |        |         |        |
| チアミン(ビタミンB1)                                                                   |            | 11,000                    | 11,000      |             |                         |             |             |        |         |        |
| リボフラビン(ビタミンB2)                                                                 |            | 11,000                    | 11,000      | 11,000      |                         | 84,700      |             |        |         |        |
| パントテン酸                                                                         |            | 14,000                    | 15,400      |             |                         |             |             |        |         |        |
| ナイアシン                                                                          |            | 14,000                    | 15,400      |             |                         |             |             |        |         |        |
| ビタミンB6                                                                         |            | 14,000                    | 15,400      |             |                         |             |             |        |         |        |
| 葉酸                                                                             |            | 15,000                    | 16,500      |             |                         |             |             |        |         |        |
| ビタミンB12                                                                        |            | 20,000                    | 22,000      | 22,000      |                         | 36,300      |             |        |         |        |
| コリン                                                                            |            | 13,000                    | 33,000      | 14,300      |                         |             |             |        |         |        |
| タウリン                                                                           |            | 20,000                    | 22,000      |             |                         |             |             |        |         |        |
| ビオチン                                                                           |            | 15,000                    | 15,000      | 15,000      |                         | 16,500      | 16,500      | 16,500 |         |        |
| アミノ酸・油脂                                                                        |            | アミノ酸（18種）                 | 55,000      | 55,000      |                         | 76,000      | 60,500      | 60,500 |         | 83,600 |
|                                                                                |            | リノール酸                     | 18,000      | 21,000      |                         |             | 19,800      | 23,100 |         |        |
|                                                                                | アラキドン酸     | 18,000                    | 19,800      |             |                         |             |             |        |         |        |
|                                                                                | エイコサヘンタエン酸 | 18,000                    | 24,000      | 24,000      | 19,800                  | 26,400      | 26,400      |        |         |        |
|                                                                                | ドコサヘキサエン酸  | 18,000                    |             |             | 19,800                  |             |             |        |         |        |
|                                                                                | α-リノレン酸    | 18,000                    |             |             | 19,800                  |             |             |        |         |        |

## 分析料金一覧（愛がん動物用飼料の成分規格）

（単位：円，税抜き）

| 区分   | 分析項目                                                                                                                          | 旧料金<br>2026年03月31日受託分まで |            |             | 新料金<br>2026年04月01日受託分から |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|
|      |                                                                                                                               | 単価                      | 区分ごと<br>料金 | 全項目<br>一括料金 | 単価                      | 区分ごと<br>料金 | 全項目<br>一括料金 |
| 添加物  | エトキシキン                                                                                                                        | 17, 000                 | 17, 000    | 273, 500    | 22, 000                 | 22, 000    | 314, 300    |
|      | シ <sup>+</sup> フ <sup>+</sup> チルヒト <sup>+</sup> ロキシトルエン                                                                       | 9, 000                  | 12, 500    |             | 10, 000                 | 20, 000    |             |
|      | フ <sup>+</sup> チルヒト <sup>+</sup> ロキシアニソール                                                                                     | 9, 000                  |            |             | 10, 000                 |            |             |
|      | 亜硝酸ナトリウム                                                                                                                      | 6, 000                  |            |             | 6, 000                  | 7, 000     |             |
| 農薬   | ク <sup>+</sup> リホサート                                                                                                          | 30, 000                 | 78, 000    |             | 33, 000                 | 89, 000    |             |
|      | クロルピ <sup>+</sup> リホスメチル                                                                                                      | 18, 000                 |            |             | 22, 000                 |            |             |
|      | ピ <sup>+</sup> リミホスメチル                                                                                                        | 18, 000                 |            |             | 22, 000                 |            |             |
|      | マラチオン                                                                                                                         | 18, 000                 |            |             | 22, 000                 |            |             |
|      | メタミト <sup>+</sup> ホス                                                                                                          | 20, 000                 |            |             | 22, 000                 |            |             |
| 汚染物質 | アフラトキシンB1                                                                                                                     | 20, 000                 | 20, 000    |             | 23, 000                 | 23, 000    |             |
|      | デ <sup>+</sup> オキシニハ <sup>+</sup> レノール                                                                                        | 25, 000                 | 25, 000    |             | 28, 000                 | 28, 000    |             |
|      | カト <sup>+</sup> ミウム                                                                                                           | 7, 500                  | 7, 500     |             | 7, 500                  | 7, 500     |             |
|      | 鉛                                                                                                                             | 7, 500                  | 7, 500     |             | 7, 500                  | 7, 500     |             |
|      | 無機砒素                                                                                                                          | 20, 000                 | 20, 000    |             | 21, 000                 | 21, 000    |             |
|      | BHC<br>（ $\alpha$ -BHC, $\beta$ -BHC, $\gamma$ -BHC及び $\delta$ -BHCの総和をいう。）                                                   | 20, 000                 | 50, 000    |             | 22, 000                 | 56, 300    |             |
|      | DDT (DDD及びDDEを含む。)                                                                                                            | 25, 000                 |            |             | 28, 000                 |            |             |
|      | アルド <sup>+</sup> リン及びピデ <sup>+</sup> イルト <sup>+</sup> リン(総和をいう。)                                                              | 23, 000                 |            |             | 25, 300                 |            |             |
|      | エンド <sup>+</sup> リン                                                                                                           | 19, 000                 |            |             | 22, 000                 |            |             |
|      | ヘ <sup>+</sup> フ <sup>+</sup> タクロル及びヘ <sup>+</sup> フ <sup>+</sup> タクロルエ <sup>+</sup> ボ <sup>+</sup> キシト <sup>+</sup> (総和をいう。) | 23, 000                 |            |             | 25, 000                 |            |             |
|      | メラミン                                                                                                                          | 30, 000                 | 30, 000    |             | 33, 000                 | 33, 000    |             |
|      | 合計                                                                                                                            | 365, 000                | 273, 500   | 273, 500    | 412, 300                | 314, 300   | 314, 300    |

## 分析料金一覧（製造基準、製品管理に関わる項目）

（単位：円，税抜き）

|  | 分析項目                                                 | 旧料金<br>2026年03月31日受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日受託分から | 差額    | 備考 |
|--|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----|
|  | 水分                                                   | 3,000                   | 3,300                   | 300   |    |
|  | 総水銀                                                  | 8,500                   | 9,000                   | 500   |    |
|  | 一般細菌数（生菌数）                                           | 3,000                   | 3,500                   | 500   |    |
|  | サルモネラ                                                | 6,000                   | 6,600                   | 600   |    |
|  | ボ <sup>+</sup> ツリヌス菌                                 | 36,000                  | 36,000                  | 0     |    |
|  | フ <sup>+</sup> ロピ <sup>+</sup> レンク <sup>+</sup> リョール | 12,000                  | 13,000                  | 1,000 |    |

## 分析料金一覧（化粧品関連 主要分析項目 抜粋）

（単位：円, 税抜き）

|       | 分析項目                  | 旧料金<br>2026年03月31日<br>受託分まで | 新料金<br>2026年04月01日<br>受託分から | 差額    | 備考                          |
|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
| 化粧品成分 | ホルムアルデヒド <sup>※</sup> | 10,000                      | 10,000                      | 0     | 高速液体クロマトグラフィー<br>定量下限 20ppm |
|       | ホルムアルデヒド <sup>※</sup> | 15,000                      | 16,000                      | 1,000 | 高速液体クロマトグラフィー<br>定量下限 5ppm  |
|       | メタノール                 | 12,000                      | 13,000                      | 1,000 |                             |
|       | パロキシ安息香酸メチル           | 6,500                       | 7,000                       | 500   |                             |
|       | パロキシ安息香酸プロピル          | 6,500                       | 7,000                       | 500   |                             |
|       | フェノキシエタノール            | 15,000                      | 16,000                      | 1,000 |                             |
|       | クロルフェニソ               | 20,000                      | 22,000                      | 2,000 |                             |
|       | BHA                   | 17,000                      | 17,000                      | 0     |                             |
|       | BHT                   | 17,000                      | 17,000                      | 0     |                             |
|       | ソルビン酸                 | 15,000                      | 16,000                      | 1,000 |                             |
|       | 安息香酸                  | 15,000                      | 16,000                      | 1,000 |                             |
|       | パラメキシキイ皮酸2-エチルヘキシル    | 29,000                      | 29,000                      | 0     |                             |
|       | 1,3-ブチレンジオール          | 29,000                      | 29,000                      | 0     |                             |
|       | デヒドロ酢酸                | 15,000                      | 16,000                      | 1,000 |                             |
| 重金属   | カドミウム                 | 7,500                       | 7,500                       | 0     |                             |
|       | カドミウム                 | 23,000                      | 23,000                      | 0     | ICP質量分析法                    |
|       | 総水銀                   | 8,500                       | 8,500                       | 0     |                             |
|       | 総水銀                   | 23,000                      | 23,000                      | 0     | ICP質量分析法                    |
|       | 鉛                     | 7,500                       | 7,500                       | 0     |                             |
|       | 鉛                     | 23,000                      | 23,000                      | 0     | ICP質量分析法                    |
|       | ヒ素(Asとして)             | 6,500                       | 7,000                       | 500   |                             |
|       | ヒ素(Asとして)             | 23,000                      | 23,000                      | 0     | ICP質量分析法                    |
| 微生物   | 一般細菌数(生菌数)            | 3,000                       | 3,500                       | 500   |                             |
|       | カビ数                   | 3,500                       | 3,900                       | 400   |                             |
|       | 酵母数                   | 3,500                       | 3,900                       | 400   |                             |
|       | 大腸菌                   | 5,000                       | 5,500                       | 500   |                             |
|       | 大腸菌群                  | 4,500                       | 5,000                       | 500   |                             |
|       | 黄色ブドウ球菌               | 4,500                       | 5,000                       | 500   |                             |
|       | 緑膿菌                   | 6,000                       | 6,000                       | 0     |                             |
|       | 黄色ブドウ球菌               | 5,400                       | 8,000                       | 2,600 | ISO 22718:2015              |
|       | 好気性中温菌                | 4,000                       | 5,000                       | 1,000 | ISO 21149:2017              |
|       | 酵母及びカビ                | 8,000                       | 11,000                      | 3,000 | ISO 16212:2017              |
|       | 大腸菌                   | 6,000                       | 10,000                      | 4,000 | ISO 21150:2015              |
|       | 緑膿菌                   | 7,000                       | 11,000                      | 4,000 | ISO 22717:2015              |