

お客様各位

ご依頼の目的に沿った適切な試験を実施する為に、次の事項にご回答くださいますようお願いいたします。

特別用途食品(特定保健用食品)のご依頼に関するアンケート

該当の にチェックを入れ、空欄には情報を記入してください

目的	<input type="checkbox"/> 特別用途食品(特定保健用食品) 申請 [<input type="checkbox"/> 新規 / <input type="checkbox"/> 変更 (変更点: _____)]	
	<input type="checkbox"/> 特別用途食品(特定保健用食品) 定期報告用 商品形態の製品をお送りください。	
	<input type="checkbox"/> 特別用途食品(特定保健用食品) 許可試験 ⇒分析ナビ@jfrl からの申し込みはご利用頂けません。ホームページのお問い合わせよりご連絡ください。	
	<input type="checkbox"/> その他 [_____]	
分類 ・ 試験項目	<input type="checkbox"/> 特定保健用食品	<input type="checkbox"/> 関与成分 } 本アンケートの2ページ目に詳細をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 栄養成分 } <input type="checkbox"/> その他 [_____]
	<input type="checkbox"/> 個別評価型 病者用食品	<input type="checkbox"/> 関与成分 } 本アンケートの2ページ目に詳細をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 栄養成分 } <input type="checkbox"/> その他 [_____]
	<input type="checkbox"/> 低たんぱく質食品	<input type="checkbox"/> 熱量、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、食塩相当量、カリウム <input type="checkbox"/> カルシウム、リン (必要的表示事項) <input type="checkbox"/> その他 [_____]
	<input type="checkbox"/> アレルゲン除去食品	<input type="checkbox"/> 熱量、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、食塩相当量、除去アレルゲン <input type="checkbox"/> その他 [_____] <hr/> ・食品アレルギーの種類または除去したアレルゲンをお知らせください。 ・検体が粉乳の場合、たんぱく質換算係数をご指定ください。
	<input type="checkbox"/> 無乳糖食品	<input type="checkbox"/> 熱量、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、食塩相当量、乳糖及びガラクトース <input type="checkbox"/> その他 [_____] <hr/> ・検体が粉乳の場合、たんぱく質換算係数をご指定ください。
	<input type="checkbox"/> 総合栄養食品	<input type="checkbox"/> 消費者庁 申請に関する通知 別添2 別紙1 分析項目通り <input type="checkbox"/> 比重(振動式密度計法) 測定温度をご指定ください→ [_____] °C <input type="checkbox"/> その他 [_____] <hr/> ・表示値または理論値をお知らせください。
	<input type="checkbox"/> 糖尿病用組合せ食品	<input type="checkbox"/> 熱量、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、食塩相当量 <input type="checkbox"/> その他 [_____] <hr/> ・一食あたりの結果をご提出するため、重量を測定致します。
	<input type="checkbox"/> 腎臓病用組合せ食品	<input type="checkbox"/> 熱量、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、食塩相当量、カリウム、リン <input type="checkbox"/> その他 [_____] <hr/> ・一食あたりの結果をご提出するため、重量を測定致します。
	<input type="checkbox"/> 妊産婦、授乳婦用粉乳	<input type="checkbox"/> 消費者庁 申請に関する通知 別添2 別紙1 分析項目通り <input type="checkbox"/> その他 [_____] <hr/> ・表示値または理論値をお知らせください。

